

3 Form


- A** mit 2 Schlüsselringen
- B** mit Befestigungslasche und Schlüsselring
- C** mit 2 Befestigungslaschen
- D** mit 2 Ösen
- E** mit Befestigungslasche und Öse

1

2

Länge l	d ₁	d ₂	Statische Belastbarkeit in N ≈		Form A und Form B sind geeignet für Kugelsperbolzen und Steckbolzen
			mit Schlüsselring	ohne Schlüsselring	
150	14 *	1	50	1800	* GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 für Bolzen Ø 5, Ø 6, Ø 8 und GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2 für alle Bolzen ** GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 für Bolzen Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25
150	18 **	1,3	90	1800	
150	24	1,5	100	1800	
150	30	1,8	120	1800	
200	14 *	1	50	1800	
200	18 **	1,3	90	1800	
200	24	1,5	100	1800	
200	30	1,8	120	1800	
320	14 *	1	50	1800	
320	18 **	1,3	90	1800	
320	24	1,5	100	1800	
320	30	1,8	120	1800	
500	14 *	1	50	1800	
500	18 **	1,3	90	1800	
500	24	1,5	100	1800	
500	30	1,8	120	1800	

Anwendungsbeispiele



Ausführung

- Halteseil
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
mit Kunststoff (PVC) ummantelt
transparent
- Befestigungslasche
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
blank
- Schlüsselring
Edelstahl, nichtrostend, 1.4310
blank, gleitgeschliffen
- schwarz
- Befestigungslasche
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
verzinkt, schwarz passiviert
- Schlüsselring
Edelstahl, nichtrostend, 1.4310
verzinkt, schwarz passiviert



Hinweis

Edelstahl-Halteseile GN 111.2 sind in 5 unterschiedlichen Formen erhältlich und können dadurch in einer Vielzahl von Anwendungen z. B. als Verliersicherung sowie Verbindungs- und Befestigungsseile eingesetzt werden.

Die schwarze Ausführung wirkt optisch dezent und wird unter anderem eingesetzt, wenn Reflektionen an der Oberfläche reduziert werden sollen.

Die Schlüsselringe werden am Edelstahl-Halteseil montiert geliefert. Bei Form A besitzen beide Ringe den gleichen Durchmesser d_1 .

Die Angaben über die Belastbarkeit sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

siehe auch...

- Kugelketten GN 111 → Seite 1054
- Edelstahl-Kugelketten GN 111.5 → Seite 1054
- Spiral-Halteseile GN 111.4 → Seite 1056

• *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883

• *RoHS-konform*

Zubehör

- Edelstahl-Schlüsselringe GN 111.3
→ Seite 1054

Bestellbeispiel (Form C, D und E) GN 111.2-150-E-TR	1	Länge l
	3	Form
	4	Farbe

Bestellbeispiel (Form A und B) GN 111.2-500-30-A-SW	1	Länge l
	2	d_1
	3	Form
	4	Farbe

